

RG-IZP.271.17.2019

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający informuję, iż:

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Zakup w ramach umowy kompleksowej paliwa gazowego i jego dystrybucji na potrzeby obiektów Gminy Łobżenica oraz ZGKiM Sp. z o.o.”, opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 623386-N-2019 z dnia 2019-11-15r. do Zamawiającego, złożono wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ), Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie 1:

Wykonawca zwraca się z prośbą o weryfikację załącznika do SIWZ (wykaz ppg i arkusz ofertowy) ze względu na błędne formuły:

1. dla opłaty stałej w grupach taryfowych od W-1.1 do W-4 stawka pomnożona jest przez 24 miesiące w danym roku, zamiast 12;
2. na rok 2021 podstawiają się błędne stawki opłat abonamentowych;
3. do arkusza nr 2 (arkusz oferty) kopiują się błędne wartości, np. opłata za paliwo gazowe, opłata dystrybucyjna zmienna oraz opłata dystrybucyjna stała dla grupy taryfowej W-5.1 uwzględniona jest tylko za okres 12 miesięcy;
4. arkusz nr 2 (arkusz oferty) nie uwzględnia opłat abonamentowych.

W związku z powyższym bardzo proszę o weryfikację danych i formuł w powyższym załączniku.

Odpowiedź 1:

Odpowiadając na pytania Wykonawcy:

1. Zamawiający zmienił SIWZ cz. II - wykaz ppg i arkusz ofertowy z tar. 7 PSG zmiana, zgodnie ze zmianą SIWZ z dnia 22.11.2019r.,
2. Zamawiający nie mógł wprowadzić błędnych danych dotyczących opłaty abonamentowej, bo jest to zadaniem Wykonawcy. Wykonawca zgodnie z instrukcją winien cenę jednostkową opłaty abonamentowej wprowadzić w pola C2, C3, C4 arkusza "Wykaz ppg",
3. Jak w p. 2. zaznaczono, że wprowadzenie wartości ceny jednostkowej abonamentu jest po stronie Wykonawcy. Zatem Zamawiający nie mógł popełnić błędu, bowiem pole w C2, C3, C4 jest puste. Arkusz jest edytowalny. Zatem w przypadku, gdy Wykonawca przewiduje, że w roku 2021 koszty abonamentu będą inne niż w roku 2020 może wprowadzić taką informację w polach C11 do C20,
4. Wartości wskazane w kolumnach E, G, I w arkuszu "Arkusz ofertowy - do oferty" są wartościami kontrolnymi i nie dotyczą Wykonawcy. Wykonawca sporządzając ofertę winien opierać się na wartości wskazanej w kolumnie J. Podstawa sporządzenia oferty są dane zawarte w komórkach J12, J13, J14., które winny być zgodne z komórkami zawartymi w CK 21, CL21, CM21 arkusza "Wykaz ppg" i z powodów, o których opisano w p. 3 nie musi uwzględniać wszystkich elementów wprowadzanych do arkusza "Wykaz ppg".

BURMISTRZ
Piotr Łosoś (1)