

RG-OŚ.6220.03.2017

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn.zm.) w związku z art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn.zm.) po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile

Postanawiam

stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „budowie oczyszczalni ścieków mleczarskich dla Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej Łobzenica na dz. nr ewid.: 788/3, 891/1, 892/2, 982/1, 982/2, 982/3, i 788/4, obręb Łobzenica, gmina Łobzenica. ”

Uzasadnienie

Inwestor, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Łobzenica , zwrócił się do Burmistrza Łobzenicy z wnioskiem z dnia 6 marca 2017 r., o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie oczyszczalni ścieków mleczarskich na dz. nr ewid.: 788/3, 891/1, 892/2, 982/1, 982/2, 982/3, i 788/4, obręb Łobzenica, gmina Łobzenica. ”

Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dołączono:

- kartę informacyjną przedsięwzięcia,
- poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na którym będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
- wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na którym będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
- wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- opłatę skarbową za wydanie decyzji środowiskowej w wysokości 205 zł.
- opłatę skarbową za pełnomocnictwo w wysokości 17,00 zł.

Planowane przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć określonych w § 3 ust. 1 pkt 78 Rozporządzenia Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r., w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71) jako planowane przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być wymagany.

Zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn.zm.) , Burmistrz Łobzenicy pismem z dnia 7 marca 2017 r., znak sprawy: RG-OŚ.6220.03.2017 wystąpił o opinie co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile.

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn.zm.), w związku z art. 64 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 i 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn.zm.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, Postanowieniem z dnia 6 kwietnia 2017 r., (data wpływu 10 kwietnia 2017 r.) znak sprawy: WOO-IV.4240.294.2017.AK.3, wyraził opinię, że dla powyższego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r., o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1412 ze zm.) oraz art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353 z późn.zm.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile z dnia 24 marca 2017 r., (data wpływu 28 marca 2017 r.) wydał Opinię Sanitarną znak sprawy: ON.NS-452.1.4.19.2017, że odstępuje od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.,, budowa oczyszczalni ścieków mleczarskich dla Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej Łobzenica, na dz. nr ewid.: 788/3, 891/1, 892/2, 982/1, 982/2, 982/3 i 788/4, obręb Łobzenica, gmina Łobzenica. ”

Analizując realizację planowanego przedsięwzięcia wzięto pod uwagę informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz kryteria wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Przeanalizowano: rodzaj, skalę, i charakter inwestycji, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jej realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, emisję i uciążliwości związane z jej eksploatacją, gęstość zaludnienia wokół inwestycji oraz usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie instalacji do oczyszczania ścieków przemysłowych na terenie i na potrzeby Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej Łobzenica na dz. nr ewid. 788/3, 891/1, 892/1, 892/2, 982/1, 982/2, 982/3 i 788/4 obręb Łobzenica, gmina Łobzenica. Teren przewidziany pod lokalizację planowanej instalacji jest zabudowany. Znajdują się na nim budynki techniczne i obiekty technologiczne Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej tj. magazyn dystrybucyjny wraz z dojrzewalnią serów, myjnią samochodową i magazynem opakowań. Analiza kip. wykazała, że w ramach planowanego przedsięwzięcia wykonane zostaną :

- modernizacja istniejącej lokalnej pompowni ścieków,
- budowa węzła oczyszczania mechanicznego ścieków,
- budowa zbiornika buforowego ścieków,
- budowa dwóch komór reakcji – 2 linii SBR pracujących sekwencyjnie,
- budowa wydzielonej komory tlenowej stabilizacji osadów,

- budowa budynku wielofunkcyjnego wyposażonego w urządzenie do flotacji ciśnieniowej DAF,
- budowa stacji dmuchaw przy reaktorach SBR, instalacji wylotowej i stanowiska dmuchaw,
- budowa pozostałych instalacji : dmuchaw rotacyjnych, instalacji PIX,
- budowa instalacji odwadniania osadu,
- włączenie obiektów w istniejące zasilania elektroenergetyczne oraz wyposażenie obiektu w system AKPiA,
- budowa wylotu ścieków oczyszczonych.

Z treści dokumentacji wynika, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie się wiązać z budową nowych wjazdów i wyjazdów na teren zakładu. W ramach realizacji przedmiotowego zadania wybudowane/odnowione zostaną wewnętrzne place i drogi komunikacyjne na terenie mleczarni. Nowe fragmenty placów i dróg zostaną wbudowane w istniejący układ komunikacyjny. Place i drogi zaprojektowane zostaną z betonu bądź z kostki betonowej. Dla planowanego przedsięwzięcia nie ma także konieczności wykonywania dodatkowych miejsc parkingowo-postojowych.

Zgodnie z treścią kip. proces oczyszczania ścieków pochodzących z przetwórstwa mleka (z mycia, płukania i dezynfekcji linii do produkcji jogurtów, twarogów, śmietanki, mleka i innych wyrobów mleczarskich oraz z mycia pomieszczeń) prowadzony będzie w sekwencyjnych reaktorach osadu czynnego typu SBR-GT. Realizacja przedsięwzięcia zapewni efektywne oczyszczenie wszystkich ścieków przemysłowych doprowadzonych do oczyszczalni w sposób dopasowany do zmiennych potrzeb eksploatacyjnych i aktualnych wymagań prawnych. Na podstawie treści zgromadzonych materiałów ustalono, że przepustowość planowanej instalacji do oczyszczenia ścieków wyniesie $Q_{\text{śrd}} = 210 \text{ m}^3/\text{dobę}$, a $RLM = 4060$.

Z uwagi na nierównomierność dopływu ścieków (ilościową i jakościową) charakterystyczna dla obiektów przemysłowych przedmiotowej wielkości przyjęto realizację procesu oczyszczania w reaktorach sekwencyjnych SBR. Do realizacji procesu oczyszczania przyjęto metodę osadu czynnego prowadzonego w zakresie usuwania zanieczyszczeń organicznych reprezentowanych przez BZT5 i ChZT oraz zawiesiny ogólnej. Praca oczyszczalni odbywać się będzie w oparciu o sekwencyjny system działania, określony odpowiednimi algorytmami opracowanymi dla poszczególnych procesów w cyklu dobowym.

Osad nadmierny będzie stabilizowany na drodze tlenowej w komorach reakcji (symultanicznie), a docelowo (po przekroczeniu przyjętych progów ilości ścieków lub ładunków zanieczyszczeń) nastąpi uruchomienie wydzielonej komory tlenowej stabilizacji osadu. Osad nadmierny ustabilizowany będzie w dalszej kolejności zagęszczany grawitacyjnie i następnie odwadniany mechanicznie na prasie śrubowej.

Analiza kip. wykazała, że stosowane do tej pory rozwiązanie polegające na przesyłaniu ścieków przemysłowych wytwarzanych na terenie zakładu kanalizacją gminną do oczyszczalni gminnej w Liskowie ze względu na zbyt małą przepustowość oczyszczalni nie jest już możliwe i nie będzie brane pod uwagę przy jej rozbudowie. Brak możliwości przesyłu i oczyszczania ścieków w oczyszczalni w Liskowie w konsekwencji oznaczać będzie konieczność wożenia taborami asenizacyjnymi ścieków do innych oczyszczalni, które zgodzą się na ich przyjęcie i posiadających odpowiednie moce przerobowe. Analiza kosztów powyższego wariantu wykazała, że w konsekwencji koszt oczyszczania ścieków z zakładu może być ponad 2 krotnie wyższy od aktualnie ponoszonych kosztów. W związku z powyższym inwestor podjął decyzję o budowie własnej zakładowej oczyszczalni ścieków, której realizacja umożliwi dalsze, prawidłowe funkcjonowanie zakładu.

Z treści dokumentacji wynika, że odbiornikiem ścieków oczyszczonych z planowanej oczyszczalni będzie Dopływ spod Kruszek, będący prawobrzeżnym dopływem rzeki Łobzonki. Analiza kip. wykazała, że odprowadzanie do w/w odbiornika ścieków w ilości wskazanej w dokumentacji nie spowoduje zagrożenia dla terenów do niego przyległych pod kątem ich

zalewania. Na podstawie zgromadzonych materiałów ustalono, że określone w załączniku nr 4 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z 18 listopada 2014 r., w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2014 r., poz. 1800) najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń dla ścieków przemysłowych określone w tabeli II nie zostaną przekroczone, co oznacza, że warunki w zakresie wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, określone w w/w Rozporządzeniu, zostaną spełnione. Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzono, że zrzut ścieków oczyszczonych w projektowanej oczyszczalni do zbiornika do parametrów określonych w przepisach prawa nie wpłynie w sposób istotny na jakość jego wód.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy ooś ustalono, że wszystkie odpady wytwarzane w związku z realizacją i eksploatacją przedsięwzięcia zbierane będą selektywnie i przekazywane odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie odzysku lub w dalszej kolejności unieszkodliwiania. Do czasu przekazania odpadów uprawnionym odbiorcom będą one magazynowane w szczelnych pojemnikach w granicach oczyszczalni ścieków. Osad zagęszczony będzie poddawany procesowi odwodnienia na prasie śrubowej zlokalizowanej w budynku technicznym. Proces odwadniania osadu będzie wspomagany przez dodawanie odpowiedniego polimeru/koagulantu. Osad po odwodnieniu, w zależności od jakości mikrobiologicznej, poddawany będzie procesowi higienizacji i wywożony poza oczyszczalnię celem dalszego zagospodarowania zgodnie z przepisami szczególnymi. Powyższe rozwiązanie zostało wpisane jako warunek realizacji przedsięwzięcia.

Ze względu na planowane rozwiązania w zakresie ochrony środowiska wodnego i gruntowo-wodnego, gospodarki osadami oraz gospodarki odpadami stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie nie będzie negatywnie wpływać na lokalne warunki gruntowo-wodne. Wszystkie elementy składowe układu technologicznego oczyszczalni oraz połączenia technologiczne poszczególnych elementów składowych wykonane zostaną z materiałów gwarantujących szczelność. Powyższe rozwiązanie znalazło swoje odzwierciedlenie w warunku nałożonym w opinii. W związku z powyższym na podstawie zapisów zawartych w kip. w odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, b, c, d, g, h, i, j ustawy ooś nie przewiduje się negatywnego wpływu przedsięwzięcia na obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych i obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód, a także na wody powierzchniowe. Ponadto, przedsięwzięcie nie będzie wpływać na obszary o znaczeniu historycznym, kulturowym oraz archeologicznym. Nie będzie także zlokalizowane na obszarach wybrzeży, na obszarach morskich, obszarach górskich i leśnych, obszarach o dużej gęstości zaludnienia. Z kip. nie wynika, aby planowane przedsięwzięcie realizowane było na obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone.

Omawiana inwestycja zlokalizowana będzie w granicach Jednolitej Części Wód Podziemnych JCWPd nr 35. Przedsięwzięcie realizowane będzie ponadto w obrębie Jednolitej Części Wód Powierzchniowych PLRW600018188436 Dopływ spod Kruszek, o statusie naturalna, o dobrym stanie i ocenie ryzyka określonej jako niezagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych. Eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie się wiązać z poborem wód podziemnych na potrzeby planowanej działalności. Biorąc pod uwagę fakt, że ścieki oczyszczone w przedmiotowej oczyszczalni na wylocie do odbiornika będą spełniały parametry określone w przepisach szczegółowych stwierdzono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia w oparciu o przewidywane rozwiązania techniczne i technologiczne pozwoli na funkcjonowanie oczyszczalni w sposób bezpieczny dla środowiska gruntowo-wodnego i wodnego. Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia umożliwi także bezpieczną dla środowiska gruntowo-wodnego przeróbkę i magazynowanie osadów ściekowych. Uwzględniając planowane rozwiązania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki osadowej i gospodarki odpadami nie przewiduje się negatywnego oddziaływania

przedsięwzięcia na Jednolite Części Wód Powierzchniowych i Jednolite Części Wód Podziemnych. Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit k ustawy ooś, biorąc pod uwagę rodzaj i skalę przedsięwzięcia oraz planowane rozwiązania chroniące środowisko gruntowo-wodne nie przewiduje się jego negatywnego oddziaływania na Jednolite Części Wód Powierzchniowych i Jednolite Części Wód Podziemnych. W związku z powyższym należy uznać, że realizacja inwestycji nie będzie miała negatywnego wpływu na osiągnięcie celów środowiskowych określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.

Odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy ooś stwierdzono, że na etapie realizacji przedsięwzięcia może nastąpić niewielka emisja substancji do powietrza (faza prowadzenia prac budowlanych). Będzie ona związana z powstawaniem pyłów, w związku z prowadzeniem robót ziemnych. Ponadto, źródłem emisji substancji do powietrza będą także procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń pracujących na budowie. Z uwagi jednak na fakt, że emisje te będą miały charakter miejscowy i okresowy oraz ustaną po zakończeniu prac budowlanych, należy je uznać za pomijalne. Analiza kip. wykazała, że newralgiczne dla jakości powietrza elementy ciągu technologicznego zostaną zhermetyzowane, a wszystkie procesy technologiczne będą podlegały monitorowaniu. Rozwiązanie to wpisano jako warunek realizacji przedsięwzięcia. Na podstawie zapisów zawartych w kip. stwierdzono, że działalność przedmiotowego przedsięwzięcia nie wpłynie na przekroczenie dopuszczalnych norm w zakresie emisji substancji do powietrza.

Nie wystąpi również negatywne oddziaływanie na środowisko ze strony przedmiotowej inwestycji w zakresie emisji hałasu. Chwilowe niekorzystne oddziaływanie hałasu na środowisko może wystąpić jedynie w fazie realizacji. Będzie to jednak oddziaływanie krótkotrwałe, odwracalne i ustąpi po zakończeniu robót budowlanych. Analiza kip. wykazała, że źródłami emisji hałasu do środowiska na terenie inwestycji będą : dmuchawy sprężonego powietrza, pompy i mieszadła oraz urządzenia służące do odwadniania osadu. Na podstawie treści kip. ustalono, że pompy i mieszadła będą urządzeniami zatapialnymi, a dmuchawy zostaną umieszczone w obudowach dźwiękochłonnych i zlokalizowane w pomieszczeniach zamkniętych. Natężenie ruchu pojazdów będzie ograniczone do przyjazdu i odjazdu pojazdów odbierających osady ściekowe i pozostałe odpady. Najbliższe tereny podlegające ochronie akustycznej zlokalizowane są w odległości ok. 60 m od miejsca realizacji przedsięwzięcia. Biorąc pod uwagę powyższe zapisy należy uznać, że planowana inwestycja nie będzie powodować przekraczania standardów jakości środowiska na terenach chronionych akustycznie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2014 r., poz. 112).

Biorąc pod uwagę rodzaj, lokalizację i charakter przedmiotowego przedsięwzięcia, w odniesieniu do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 3 lit. f ustawy ooś, nie przewiduje się kumulowania oddziaływań oraz znaczących powiązań planowanej inwestycji z innymi przedsięwzięciami.

Z uwagi na rodzaj i skalę planowanego przedsięwzięcia, odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy ooś należy stwierdzić, że nie zalicza się ono do kategorii zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii, ani nie stwarza ryzyka katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii oraz eksploatacji zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Projektowana oczyszczalnia ścieków będzie stanowiła zespół połączonych szczelnych zbiorników żelbetowych do gromadzenia i obróbki technologicznej ścieków. Zarówno dopływ ścieków surowych do instalacji, jak i zrzut ścieków oczyszczonych do zbiornika będzie w pełni kontrolowany i sterowany. W układzie technologicznym zainstalowane zostaną mechaniczne i elektroniczne zabezpieczenia stosowane w tego typu obiektach, uniemożliwiające niekontrolowane przelewanie się ścieków poza obręb wyznaczonych stref. Zastosowane zostaną urządzenia wysokiej jakości, a zespoły kluczowe dla prowadzenia procesów

technologicznych oczyszczania ścieków będą zdublowane (w celu zapewnienia rezerw na wypadek awarii). W procesie technologicznym nie będą stosowane substancje stwarzające zagrożenie dla środowiska. Planowana instalacja będzie eksploatowana w oparciu o procesy rozkładu substancji organicznych występujących w środowisku naturalnym, lecz prowadzone w warunkach zintensyfikowanych (intensywne napowietrzanie) i kontrolowanych (odpowiednie czasy przetrzymania, kontrola temperatury). Awaria urządzeń może spowodować chwilową przerwę w prowadzeniu procesów technologicznych w zakresie oczyszczania ścieków, co jednak nie przełoży się na samoistny i niekontrolowany zrzut ścieków nieoczyszczonych do odbiornika. Z uwagi na powyższe, uwzględniając rodzaj przedsięwzięcia, nie przewiduje się również znaczącego wpływu planowanego przedsięwzięcia na zmiany klimatu, ani też wpływu postępujących zmian klimatu na przedsięwzięcie na etapie jego realizacji, eksploatacji i likwidacji.

Uwzględniając kryteria, o których mowa w art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy ooś należy stwierdzić, iż eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych oraz znaczącym negatywnym wpływem na bioróżnorodność. Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy ooś na podstawie zgromadzonych materiałów stwierdzono, że teren przeznaczony pod przedsięwzięcie zlokalizowany jest na obszarze chronionego krajobrazu Dolina Łobżonki i Bory Kujańskie, a najbliższym położonym obszarem Natura 2000 jest obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Dolina Łobżonki PLH300040, oddalony o 200 m od miejsca realizacji przedsięwzięcia. Analiza dokumentacji wykazała, że w związku z realizacją planowanego przedsięwzięcia nie wystąpi konieczność wycinki drzew lub krzewów.

Mając na względzie lokalizację przedsięwzięcia na terenie istniejącego zakładu oraz brak konieczności wycinki drzew i krzewów, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności gatunków chronionych, rzadkich lub ginących oraz ich siedliska. Realizacja inwestycji nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki zwierząt i roślin oraz ich siedlisk, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000 Dolina Łobżonki, ani pogorszenia integralności obszaru Natura 2000 lub powiązania z innymi obszarami. Ponadto, przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na krajobraz, korytarze ekologiczne i funkcję ekosystemu.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy ooś przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność, możliwości ograniczenia oddziaływania, a także możliwość powiązań z innymi przedsięwzięciami ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska i przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko.

Ze względu na wielkość i stopień złożoności oddziaływania, a także rodzaj i skalę inwestycji stwierdzono, iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Postanowienie jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie.

Otrzymują:

1. Pełnomocnik Inwestora : Roman Sobczyk,
2. Gmina Łobżenica, ul. Sikorskiego 7, 89-310 Łobżenica,
3. Małgorzata Arndt,
4. Mieczysław Arndt,
5. Martyna Ciepluch,
6. Marcin Ciepluch,
7. Tadeusz Mrotek,
8. Zygmunt Mrotek,
9. Skarb Państwa Starosta Piłski, al. Niepodległości 33/35, 64 – 920 Piła.
10. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu
ul. J.H. Dąbrowskiego 79
60-529 Poznań.
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile
ul. Wojska Polskiego 43
64 – 920 Piła



BURMISTRZ
Piotr Łosoś (1)

